

SPOTLIGHT DIM

10 W | 800 lm | 3 000 K

Luminaria LED de uso interior para empotrar en techo.

- Destaca objetos o ambientes con su LED COB integrado de alta eficacia
- Luminaria ajustable con recubrimiento antirreflejante
- Driver Plug & Play



APLICACIONES

- Museos /Galerías
- Establecimientos
- Restaurantes/Bares
- Oficinas
- Pasillos



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	10 W
Flujo Luminoso	800 lm
Temperatura de Color	3000 K
Eficacia	80 lm/W
Tensión Nominal	100-277 V~
Factor de Potencia	>0.9
Índice de Protección	IP20
Grado de Protección	IK03
Ángulo de Apertura	36°
Atenuable	0-10V
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil LED	30 000 h
Frecuencia	50/60 Hz
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Temperatura de Operación	-10°C ~ 45°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 80°C
Garantía	3 años
Material de la Luminaria	Aluminio

DISEÑO TÉCNICO (mm)




DIAGRAMA FOTOMÉTRICO





DIAGRAMA ILUMINACIÓN - DISTANCIA



SPOTLIGHT
10 W | 800 lm | 3 000 K



DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
91198	LEDVANCE SPOTLIGHT 10W/830 36° DIM	10	182	4099854306068	100x70x100	222	4099854306075	370x230x120	2220

